Aficio®

3228C/3235C/3245C

Soluciones Color Todo-en-Uno de Alto Rendimiento para Pequeños a Medianos Grupos de Trabajo

IMPRESIÓN

COPIADO

ESCANEO

FAX

RICOH®

3228C/3235C/3245C

El MFP Full Color Mejor en su Categoría con Inigualable Velocidad, Calidad de Imagen y Economía

Ricoh continúa redefiniendo el mercado de MFP Color con una revolucionaria serie de Sistemas Digitales Color Multifunción versátiles, y listos para su conexión en red. La **Serie Ricoh Aficio 3228C/3235C/3245C** representa lo mejor en innovación de diseño, ofreciendo una performance excepcional, sobre una ya premiada plataforma. De hecho, la asombrosa Serie Aficio 3228C/3235C/3245C combina lo esencial en imagen color y blanco & negro, con una versátil funcionalidad que consolida la impresión y el copiado en un solo dispositivo... al tiempo que también ofrece una distribución de documentos a partir de las funciones de Escaneo-a, sin costos, segura.

El Socio Ideal

Diseñada para organizaciones en busca de una solución inteligente para las tareas diarias de procesamiento de documentos, la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C lo hace todo – desde impresión y copiado color de alto impacto a la comodidad de la comunicación vía correo electrónico. Estos sistemas modulares pueden también equiparse con opciones para su utilización como terminales de fax de alta velocidad, permitiendo que con un solo dispositivo se puedan reemplazar fácilmente el antiguo equipamiento individual así como también los MFPs monocromo de generaciones anteriores.

Excepcional Versatilidad

Ya sea que se impriman o copien reportes, correo, folletos, boletines, o manuales con contenidos fotográficos, la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C ofrece altas velocidades de producción, soberbia calidad de imagen tanto en blanco & negro como en brillantes colores. Y para lograr ese toque profesional, Ud. cuenta con una selección de opciones de terminación, incluyendo un booklet maker con engrampado en lomo. Sume inagotables prestaciones de productividad, manejo de papel, conectividad y seguridad, y tendrá una verdadera "solución", diseñada para dar soporte a la variedad de necesidades de aplicación de sus atareados grupos de trabajo.

La Serie Aficio 3228C/3235C/3245C es excepcionalmente versátil y está equipada con innumerables prestaciones de producción y seguridad.

Finisher Opcional de Bandejas Múltiples
Abrochado/ Clasificación con capacidad para 2.500 hojas.
Alimentador Automático de Documentos con Reversión
Capacidad para 80 hojas
Panel de Control
Bandeja Bypass
Capacidad para 100 hojas
Bandejas Estándar de Papel
Con capacidad para 500 hojas cada una.
Paper Bank Opcional con 1 Bandeja
Capacidad para 500 hojas.

Configuración Completa Ricoh Aficio 3245C

Ingeniería Diseñada para la Potencia

Ofreciendo la mejor performance en su clase, la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C brinda velocidades de producción en blanco & negro de 28/35/45 ppm, y sólidas velocidades en producción color de 24/28/35 ppm. Los tiempos de espera se reducen al mínimo absoluto, al tiempo que las Aficio 3228C y 3235C ofrecen 8/10 segundos de tiempo de primera página en blanco & negro/color, mientras que la Aficio 3245C llega a tan sólo 6/8 segundos. Un controlador de 600MHz optimizado y una unidad de disco rígido con 80GB ofrecen soporte para las sorprendentes velocidades de procesamiento, de modo tal que Ud. cuenta con la seguridad de contar con un máximo de productividad a medida que la Serie 3228C/3235C/3245C encara con eficiencia sus tareas más exigentes.

Un Sorprendente Color lo Dice Todo

La Serie Aficio 3228c/3235C/3245C lleva a su empresa al siguiente nivel con imagen en brillantes colores para sus tareas cortas de impresión, copiado, y escaneo... captando la esencia de cada folleto, propuesta o diagrama. Adicionalmente, la nueva formulación PxP™ de Toner Color genera partículas más pequeñas y uniformes que brindan colores de alto impacto y consistentemente vibrantes, así como también definidas copias e impresiones monocromo.

Suministro de Papel Amplio y Expansible

Un sustancial suministro estándar de papel, con capacidad para 1.100 hojas, que se compone de dos bandejas con capacidad para 500 hojas cada una y una versátil bandeja bypass para 100 hojas. Diseñada para manejar las diversas necesidades de los grupos de trabajo, los usuarios pueden imprimir y copiar sobre papel liso de hasta 12" x 18" (para producción sin margen de (11" x 17")), así como también sobre una amplia gama de tipos de medios. Para cumplir con las necesidades de mayores volúmenes, sume una o dos bandejas adicionales con capacidad para 500 hojas, o bien una LCT con capacidad para 2.000 hojas (para lograr una capacidad máxima de papel de 3.100 hojas), minimizando aún más las interrupciones en su trabajo.

Eficiente Manejo de Documentos

El alimentador de documentos Ricoh escanea con eficiencia sus originales de páginas múltiples (con tamaños de hasta 11" x 17"), a través del Alimentador Automático de Documentos con Reversión (ARDF) estándar con capacidad para 80 hojas. El flexible ARDF puede también manejar originales de tamaños medios para una producción de copiado uniforme. Utilice el cristal de platina de 11" x 17" para copiar o escanear documentos encuadernados, o bien en tamaños y pesos de papel extraordinarios. Contando con resoluciones de copiado/escaneo de hasta 600 dpi, y de hasta 1.200 dpi en resolución de impresión, Ud. podrá captar cada detalle de los documentos color y monocromo más complejos.

Opciones de Terminación Profesional

Para asistirlo en la creación de documentos profesionales tanto en blanco & negro como en color, todo dentro de su empresa y sin los altos costos que implica la tercerización o asistencia de un Departamento de Reproducción Centralizado, Ricoh le ofrece una selección de finishers:

Finisher para Cuadernillo: realiza el plegado y engrampado en lomo de las páginas para producir manuales, piezas de correo, gacetillas y más, con una producción profesional.

Finisher de Bandejas Múltiples para 2.500 hojas: compagina y abrocha documentos para cumplir con necesidades de terminación más tradicional.

Ambos finishers pueden equiparse en forma opcional con una unidad de perforado, de modo tal que los documentos se encuentren inmediatamente listos para su distribución.

Producción sobre una variedad de tipos de papel (incluyendo transparencias) así como también en diversos tamaños - hasta 11" x 17" para producción sin margen – y terminación con compaginación, abrochado, perforado y más.

Una Usina de Procesamiento de Documentos

La Tecnología de Servidor de Documentos estándar de Ricoh, admitida gracias a la amplia capacidad de la Unidad de Disco Rígido, con 80GB, ofrece a los usuarios de las Aficio 3228C/3235C/3245C la posibilidad de una mejor gestión de su flujo de trabajo...

- **Almacene** documentos para su impresión a medida que los necesite. Incluso aplique propiedades de terminación personalizadas a sus documentos.
- **Visualice** documentos almacenados utilizando DeskTopBinder o Web Image Monitor, luego re-envíe, imprima, archive, etc.
- **Cree** nuevos documentos combinando múltiples archivos almacenados electrónicamente o archivos en papel escaneados, convirtiéndolos en nuevos documentos, independientemente del formato del archivo.
- **Asegure** sus documentos con la asignación de un PIN individual y privado a cada archivo almacenado.

Con versátiles drivers de impresión, la primera y la última página de un documento pueden imprimirse como hojas de portada al tiempo que los usuarios pueden seleccionar una bandeja de papel diferente para el resto del documento.

Inigualable Funcionalidad de Fax

La Serie Aficio 3228C/3235C/3245C puede ampliarse para dar soporte a la funcionalidad de fax en red (LAN Fax/Internet/IP Fax) y Fax G3, acelerando también la finalización de los documentos (ya sea en papel o en formato electrónico) como faxes en papel o archivos de datos, la opción que más se adapte a sus necesidades. Ahorro, seguridad y gestión en abundancia.

Simplicidad en Impresión

Con una selección de drivers de impresión, PCL 5c/6, RPCS de Ricoh, y la opción de Adobe® PostScript® 3™ genuino, la Serie 3228C/3235C/3245C se acomoda prácticamente a cualquier entorno. RPCS es una interfaz de driver de impresión de fácil utilización, basada en iconos que le ofrece la posibilidad de aplicar y almacenar parámetros de impresión, incluyendo parámetros de terminación, para lograr la impresión con un solo clic del Mouse. La opción de Adobe® PostScript® 3™ genuino se encuentra disponible para usuarios con archivos más complejos o bien para la impresión optimizada de archivos Acrobat PDF.

El Centro Esencial de Escaneo-A en Color

En su calidad de usinas de escaneo en red, la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C asiste en la construcción de grupos de trabajo en colaboración, al tiempo que se reducen costos. Con velocidades de escaneo de 50 ipm para blanco & negro, 35 ipm para color, estos versátiles sistemas ofrecen a los usuarios la posibilidad de...

- **Escaneo a Correo Electrónico** – Envía el documento escaneado directamente a una o más casillas de correo electrónico, con compatibilidad para "Lightweight Directory Access Protocol" (LDAP), permitiendo a los usuarios una búsqueda rápida de destinos de correo electrónico en el directorio de la empresa.
- **Escaneo a Carpeta** – Envía los documentos escaneados a hasta 50 carpetas Windows vía SMB, o bien se puede utilizar la función de Escaneo a FTP para evitar el servidor de correo electrónico cuando se envían archivos más pesados.

Ambos métodos permiten a los usuarios autorizados compartir y archivar fácilmente archivos para una mejor colaboración en el grupo de trabajo y un mejor contacto con el cliente.

- **Escaneo TWAIN** – Capte imágenes en formato digital para editar aún más los documentos en la PC host, utilizando las aplicaciones con compatibilidad TWAIN ya existentes.

Original en Papel
Escaneado con
Ricoh Aficio 3245C.

Seguridad – No se Arriesgue

La amplia gama de soluciones de seguridad Ricoh desarticula en forma efectiva cualquier intento para interceptar información sensible. Nuestro objetivo: Ayudar a las organizaciones a mantener una infraestructura de MFP segura, una que preserve la protección de los valiosos activos de información.

Autenticación de Usuario, una prestación estándar de la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C que ofrece cuatro maneras diferentes para restringir el acceso a las funciones del dispositivo solicitando el ingreso de un nombre de usuario/palabra clave o código de usuario.

Opción de **DataOverwriteSecurity System (DOSS) (Sistema de Seguridad de Sobre-escritura de Datos)** La función "DOSS" sobre-escribe en forma automática la información luego de cada tarea de copiado, escaneo, impresión y fax. Los datos se sobre-escriben en tres ocasiones, conforme a los métodos establecidos por la "National Security Agency" (NSA), haciendo que cualquier esfuerzo por acceder o reconstruir datos residuales resulte prácticamente imposible.

La función de **Impresión Bloqueada** evita que otras personas lean o eliminen documentos que se encuentran en la bandeja de salida, ya que con esta función se suspende la producción del documento protegido hasta tanto el usuario ingresa un PIN de autorización en el panel de control del sistema.

Los utilitarios de administración ofrecen a los usuarios la posibilidad de monitorear el sistema y especificar los parámetros al mismo tiempo que se brinda a los administradores el control sobre los permisos, drivers y parámetros.

Fácil Administración del Dispositivo y de los Documentos

El utilitario **Web Image Monitor** de Ricoh ofrece a los usuarios la posibilidad de configurar parámetros de producción, verificar los niveles de toner o papel, y hasta reiniciar el sistema desde el escritorio, todo mediante un web browser estándar. Los Administradores pueden especificar o modificar parámetros, editar permisos, seguridad, ingresos en el directorio, parámetros del dispositivo, protocolos de red y parámetros de la impresora y del fax, así como también recibir notificaciones de toner/papel bajo o necesidad de servicio técnico, todo vía correo electrónico..

SmartDeviceMonitor de Ricoh es un completo software que reside en la PC del usuario, posibilitando un conveniente monitoreo, gestión y configuración de la Serie Aficio 3228C/3235C/3245C desde la comodidad de su escritorio. Acceda y modifique parámetros del sistema, monitoree la utilización, visualice el estado del sistema, y mucho más.

DeskTopBinder le permite a los usuarios la visualización de los documentos en el Servidor de Documentos, como así también la posibilidad de combinar múltiples documentos almacenados y convertirlos en un nuevo archivo (independientemente del tipo de archivo o plataforma utilizada), y la aplicación de opciones comunes de terminación – todo sin abandonar sus escritorios.

Arquitectura Abierta

Embedded Software Architecture

La Serie Aficio 3228C/3235C/3245C excede los estándares de la industria con Embedded Software Architecture™ de Ricoh – una innovadora plataforma de desarrollo de software con compatibilidad Java (J2ME). La Embedded Software Architecture™ permite el desarrollo de aplicaciones clave que se ejecutan en los MFPs e Impresoras Láser de Ricoh, ampliando dramáticamente el flujo de trabajo de su oficina. Las Aficio 3228C/3235C/3245C puede personalizarse con facilidad para satisfacer sus necesidades al controlar prestaciones tales como: panel de operación, impresión, almacenamiento de archivos, y escaneo. Para obtener mayor información acerca de la plataforma Embedded Software Architecture™, visítenos en **www.ricoh.com/esa**.

SU SOCIO EN SOLUCIONES AMBIENTALES

Los sistemas multifunción Aficio compatibles con Energy Star® demuestran la continuidad del compromiso de Ricoh para el desarrollo de soluciones de oficina con energía superior y prestaciones con ahorro de insumos, incluyendo:

- Tecnología Quick Start Up (QSU)
- Modos de Ahorro de Energía
- Modos Doble Faz y Combinación de Copia
- Reciclado de Toner
- Niveles Reducidos de Ruidos
- Mínimas emisiones de ozono

Our earth, Our tomorrow

RICOH®

Sistemas Color Seguros, Económicos, Diseñados para Una Sorprendente Performance, Soberbia Calidad de Imagen y Máxima Confiabilidad.

Aficio®
3228C/3235C/3245C

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Generales

Aficio 3228C/Aficio 3235C/Aficio 3245C

Resolución	Copiado: 600 dpi Impresión: Hasta 1200 dpi x 1200 dpi Escaneo: 600 dpi/256 gradaciones
Tamaño de Copia	Máximo de 279 x 432mm (11" x 17") (Sin Margen sobre 305 x 458mm (12" x 18"))
Tamaños de Papel	1ra Bandeja: 8.5" x 11" 2da Bandeja/Paper Bank: 11" x 17", 8.5" x 14", 8.5" x 11", 7.25" x 10.5", 8" x 13", 8.25" x 13", 8.5" x 13" Bandeja Bypass: 5.5" x 8.5", 12" x 18" LCT: 216 x 279mm (8.5" x 11") Tamaños Personalizados de Papel: Ancho: 90 a 305mm (3.5" x 12") Longitud: 148 x 458mm (5.8" x 18"), 600mm (23.6") para Fax/Impresora, 458mm (18") para Copiadora/Servidor de Documentos
Tpo. d/Calentamiento	Menor a 99 segundos
Tiempo de 1ra Copia	3228C/3235C: Blanco & Negro: 8 segundos; Color: 10 segundos 3245C: Blanco & Negro: 6 segundos; Color: 8 segundos
Velocidad de Copiado /Impresión:	3228C: 28 ppm/24 ppm (Blanco & Negro/Color) 3235C: 35 ppm/28 ppm (Blanco & Negro/Color) 3245C: 45 ppm/35 ppm (Blanco & Negro/Color)
Cristal de Exposición	Hasta 279 x 432mm (11" x 17") (hoja/libro/objeto)
Alimentador de Documentos	Alimentador Automático de Documentos con Reversión (ARDF) Tamaño de Original: Simple/Doble Faz 5.5" x 8.5" a 11" x 17" Peso de Original: Simple: 11 a 34 lb. Bond (40 – 128 gr/m²) Doble Faz: 14 a 28 lb. Bond (52 – 105 gr/m²) Capacidad de Apilado: 80 hojas (20 lb. Bond)
Copias Múltiples	Hasta 999
Capac. de Entrada	Estándar: 2 x 500 hojas más Bandeja Bypass para 100 hojas Máximo: 3.100 hojas
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas más Bandeja Bypass con 100 hojas Máximo: 2.600 hojas (con Finisher de Bandejas Múltiples)
Pesos de Papel	Bandejas, Unidad Doble Faz, Paper Banks: 16 a 28 lb. Bond (60 – 105 gr/m²) Bandeja Bypass: 16 lb. Bond a 90 lb. Index (60 – 163 gr/m²)
Tipos de Papel	Papel liso, transparencias para láser, y etiquetas
Tasas de Reducción	7 reducciones y 5 ampliaciones
Zoom	25% - 400% en incrementos de 1%
Doble Faz Automática	Estándar
Disco Rígido	80GB (2 x 40GB) (compartido)
RAM	1GB (compartido)
Dimensiones (AxPxAl)	670 x 698 x 859mm (26.4" x 27.5" x 33.8")
Peso	Aproximadamente 264 lbs. (120 kg.)
Requerimientos de Energía	120V, 12A, 60Hz - 220V, 50/60Hz
Consumo de Energía	1.440 watts o menor
Modo Ahorro Energía	45 watts o menor

Especific. del Controlador de Impresión [Est.]

CPU	RM7065C 600MHz
RAM	1GB (compartido)
Lenguaj. Descripción de Página	PCL 5c, PCL 6, RPCS (estándar) Adobe PostScript 3 Genuino/Impresión Directa PDF (Opcional)
Interfaces Estándar	10BaseT/100BaseTX Ethernet (RJ 45); USB 2.0 Alta Velocidad
Interfaces Opc.	IEEE 802.11b LAN Inalámbrica Tipo H, IEEE 1284 Paralela Tipo A, IEEE 1394 Tipo B, y Bluetooth Tipo 3245
Sistemas Operativos de Red	Windows 95/98SE/Me/NT/2000/XP/Server 2003 NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6 UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 o posterior
Protocolos de Red	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Appletalk (cambio automático)
Utilitarios	SmartDeviceMonitor para Administrador y Cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, DeskTopBinder Lite, y Utilitario de Impresora para MAC (c/opción Adobe PostScript)

Especificaciones de Seguridad

Prestaciones de Seguridad

DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo D: (Opcional): Prestación de Seguridad que sobre-escribe información latente en el disco rígido del sistema luego de tareas de copiado, escaneo, fax e impresión.

Otras Prestaciones de Seguridad: Autenticación y Encripción de Datos SNMP v3 (clave/encripción de directorio), Protección de Clave para Impresión PDF Directa, Impresión Bloqueada (Segura), Códigos de Usuario, Autenticación de Usuario.

Especificaciones del Escáner

Resol. de Escaneo	Modo monocromo: Desde 100 a 600 dpi (1200 dpi para TWAIN) Modo color: Desde 100 a 600 dpi Configuración predeterminada: 200 dpi
Velocidad de Escaneo	Escaneo a Correo Electrónico/Carpeta: Modo monocromo 50 spm; Modo color: 35 spm Escaneo en Red TWAIN: Modo monocromo 36 spm Modo color: 20 spm
Área de Escaneo	Dirección principal de escaneo: 297mm Dirección de sub escaneo: 432mm
Tamaño de Escaneo	Tamaños de Original: 5.5" x 8.5" a 11" x 17"
Modos de Escaneo	Estándar: Texto B&N, OCR B&N, Texto/Foto B&N, Foto B&N, Escala de Grises B&N, Foto Color, Texto Color Opcional: Selección Automática de Color (con opción de Conversor de Formato de Archivo)
Ajuste de Imagen	Brillo, Contraste, Umbral, Ajuste Gamma, Patrón de Medio Tono
Formato de Archivos	Blanco & Negro: TIFF (Hoja Única/Múltiple), PDF (Hoja Única/Múltiple) Escala de Grises/Full Color: JPEG (Hoja Única/Múltiple), PDF (Hoja Única/Múltiple)
Modos de Escaneo-A	Escaneo a Correo Electrónico (con soporte LDAP) Escaneo a Carpeta (SMB / FTP) Escaneo en Red TWAIN

Especificaciones del Servidor de Documentos

Capacidad	80GB (2 x 40GB)
Cantidad Máxima de Doc. Almacenados	2.000
Cantidad Máx. de Páginas/Documento	1.000
Cant. Máx. de Páginas para la Totalidad de Doc. Almacenados	9.000

Especificaciones del Facsímile [Opcional]

Unidad de Fax Tipo 3245

Tipo	ITU G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 dpi x 100 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 400 dpi x 400 dpi (opcional con Memoria SAF)
Velocidad de Modem	33.600 bps – 2.400 bps con descenso automático
Velocidad de Transmisión	2.0 segundos (Basado en cuadro # 1 de Prueba ITU-T en resolución estándar, compresión JBIG)
Velocidad de Escaneo	0.86 segundos (A4, todos los modos)
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Marcado Automático	2.000 registros de Marcado Rápido, 100 registros de Marcado Grupal (500 destinos cada Grupo)
Capacidad de Memoria	4MB (320 páginas), Máximo de 28MB (2.240 páginas)
Modos Adicionales Admitidos	Internet Fax por Correo Electrónico (T. 37), IP Fax (T. 38) LAN Fax, Re-envío de Fax a Correo Electrónico, Notificación de Recepción de Fax por Correo Electrónico, Notificación de Transmisión de Fax por Correo Electrónico
Opciones	Línea G3 adicional Tipo 3245 (hasta 2 líneas adicionales), Memoria SAF de Fax (32 MB), Auricular Tipo 1018

Accesorios de Hardware

Unidad Paper Bank de 1 Bandeja PS580*	
Tamaño de Papel	140 x 216mm (5.5" x 8.5") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel	16 – 28 lb Bond (60 – 105 gr/m²)
Capacidad de Apilado	500 hojas
Unidad Paper Bank de 2 Bandejas PS590*	
Tamaño de Papel	140 x 216mm (5.5" x 8.5") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel	16 – 28 lb Bond (60 – 105 gr/m²)
Capacidad de Apilado	500 hojas
LCT -Large Capacity Tray PS600*	
Tamaño de Papel	216 x 279mm (8.5" x 11")
Peso de Papel	16 – 28 lb Bond (60 – 105 gr/m²)
Capacidad de Apilado	2 Bandejas en tandem x 1.000 hojas
FAC28 Cabinet*	

*Rogamos notar que se deberá seleccionar ya sea el Cabinet Stand o una de las opciones de papel.

PT460 Multi-Bin	
Cantidad de Bins	2 bins
Tamaño de Papel	216 x 279mm (8.5" x 11") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel	60 – 105 gr/m² (16 – 28 lb Bond)
Capacidad de Apilado	Bandeja 1: 100 hojas, Bandeja 2: 250 hojas
Finisher de Bandejas Múltiples SR960	
Tamaño de Papel	216 x 279mm (8.5" x 11") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel	16 – 28 lb Bond (60 – 105 gr/m²)
Capacidad de Apilado	Bandeja Superior: 500 hojas de 8.5" x 11" o menor 250 hojas de 279 x 432mm (11" x 17") o menor Bandeja Inferior Con Abrochado: 1.500 hojas de 216 x 279mm (8.5" x 11"), 750 hojas (279 x 432mm (11" x 17") o menor) Sin Abrochado: 2.000 hojas de 216 x 279mm (8.5" x 11"), 750 hojas (279 x 432mm (11" x 17") o menor)
Capacidad de Abrochado	50 hojas (216 x 279mm (8.5" x 11"), 30 hojas (216 x 356mm (8.5" x 14") o mayor)
Tamaño de Papel para Abrochado	216 x 279mm (8.5" x 11") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel para Abrochado	17 – 24 lb Bond (64 – 90 gr/m²)
Posiciones de Abrochado	1 gancho/3 posiciones (superior, canto superior, inferior), 2 ganchos/2 posiciones (2 izquierda, 2 superior)
Capacidad de la Abrochadora	5.000 ganchos por cartucho
Opc. de Unidad de Perforado Tipo 1045 – Disponible p/Finisher de Bandeja Múltiple	
Finisher para Cuadernillos SR950	
Tamaño de Papel	216 x 279mm (8.5" x 11") a 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel	16 – 34 lb Bond (60 – 128 gr/m²)
Capacidad de Apilado	Clasificación Sin Abrochado 1.000 hojas (Tamaño Carta) Clasificación Con Abrochado 1.000 hojas (Tamaño Carta) Plegado: 10 juegos (6 a 10 hojas por juego), 20 juegos (2 a 5 hojas por juego)
Capacidad de Abrochado	50 hojas de 216 x 279mm (8.5" x 11"), 25 hojas mayores a 216 x 279mm (8.5" x 11")
Tamaño de Papel para Abrochado	216 x 279mm (8.5" x 11") a 279 x 432mm (11" x 17")
Posiciones de Abrochado	1 gancho/2 posiciones, 2 ganchos/2 posiciones
Capacidad de la Abrochadora	5.000 ganchos por cartucho
Tamaño de Papel para Cuadernillo	216 x 279mm (8.5" x 11"), 216 x 356mm (8.5" x 14"), 279 x 432mm (11" x 17")
Peso de Papel para Cuadernillo	17 a 20 lb. Bond (64 - 80 gr/m²)
Opc. de Unidad de Perforado Tipo 2238 – Disponible para el Finisher p/Cuadernillos	

Accesorios Adicionales

Conversor de Formato de Archivo Tipo B

Tapa de Platina Tipo 3800C

Tecla de Traba para Contador Tipo H

Opción de Acceso a Escáner Tipo 3245

Suministros

Cartucho de Toner Negro	Rendimiento de 24.000 páginas @ 5% de cobertura
Cartucho de Toner Cian	Rendimiento de 10.000 páginas @ 5% de cobertura
Cartucho de Toner Magenta	Rendimiento de 10.000 páginas @ 5% de cobertura
Cartucho de Toner Amarillo	Rendimiento de 10.000 páginas @ 5% de cobertura
Botella de Desechado de Toner	

Las velocidades enunciadas podrán verse afectadas por la performance de la red, de la aplicación o de la PC. Las especificaciones y apariencia externa se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos se exhiben con prestaciones opcionales. Insumos Ricoh: Para una máxima performance y rendimiento, recomendamos la utilización de repuestos e insumos Ricoh originales

Windows® y Windows® 3.1/95/98/Me/NT4.0/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac OS® y AppleTalk® son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de registered trademark of Hewlett-Packard Company. Ricoh® y Aficio® son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. RPCSTM es una marca registrada de Ricoh Company, Ltd. Las marcas registradas restantes son propiedad de sus respectivos dueños..

RICOH®
Image Communication
Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Tel: (973) 882-2000 · Web Site: http://www.ricoh-usa.com

Cuidando el medioambiente Ricoh imprime en papel reciclado.

Ricoh Corporation establece que el presente producto cumple con los lineamientos de Energy Star® relativos al uso eficiente de la energía.

CED-MKTG-RA 1/06